



ES- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce :
Oknium, s.r.o.
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice

Prohlašuje, že výrobek:

Plastové systémy oken a balkonových dveří ze systému Schüco
Corona CT 70, elementy pevné, otevíravé a jejich kombinace
používány jako výplně otvorů ve vnějších svislých stěnách budov

je v souladu s ČSN EN 14 351 – 1 příloha ZA

Počáteční zkoušky typu provedla notifikovaná zkušební laboratoř :

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim,
SRN
Centrum stavebního inženýrství a.s. Autorizovaná osoba č.212,
Pražská 16, Praha 10, ČR

Oknium s.r.o.[®]

Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900393 DIČ: CZ47900393


Oknium, s.r.o.

Petr Flekač - jednatel
Hrušovanská 24 , 667 01 Vojkovice

Datum : 04/2009



ES- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce :
Oknium, s.r.o.
Hrušovanská 24, Vojkovice

Prohlašuje, že výrobek:

Plastové systémy vchodových dveří ze systému
Schüco Corona CT 70,

používány jako výplně otvorů ve vnějších svislých stěnách budov

je v souladu s ČSN EN 14 351 – 1 příloha ZA

Počáteční zkoušky typu provedla notifikovaná zkušební laboratoř :

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim,
SRN

Datum : 04/2009

Oknium s.r.o.[®]

Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900383, DIČ: CZ47900393

Oknium, s.r.o.

ředitel



Oknium, s.r.o.
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice

09

ČSN EN 14351-1:2006

Plastové systémy Schüco corona CT 70 určené pro občanské a bytové stavby

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Odolnost proti větru : | C5/B5 |
| Vodotěsnost : | 9A |
| Průvzdušnost : | Třída 4 |
| Součinitel prostupu tepla : | 1,2-1,4 W/m ² K |
| Vzduchová neprůzvučnost : | 32-48 dB |
| Nebezpečné látky : | npd |
| Únosnost bezpečnostních zařízení : | nejsou použity |


Oknium s.r.o.
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900393 * DIČ: CZ47900393
7