



Prohlášení o vlastnostech
CPR / Living 82-02 / 12-2017

1. Identifikační kód výrobku: **Plastové dveře Schüco Living 82**
2. Identifikační číslo: **Schüco Living 82**
3. Určené použití:
Dveře pro bytové a nebytové objekty bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
4. Výrobce:
Oknium s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, IČ 47900393
5. Odpovědný zástupce: **Petr Flekač**
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **systém 3**
7. Zkušební místo: **ift Rosenheim, notifikovaný orgán č. 0757 ***
8. Deklarované vlastnosti

Deklarovaná vlastnost	Třída / Hodnota
Průvzdušnost dle EN 12207	2
Vodotěsnost dle EN 12208	5A
Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210	C2 / B2
Ovládací síly dle EN 13115	1
Akustické vlastnosti (dB)	npd

Koeficient prostupu tepla, radiační vlastnosti (rozměr výrobků š. 1,1 m x v. 2,2 m)

U_G, U_P	U_D	solární faktor g	světelný činitel prostupu τ_v
$U_G = 1,0$	1,1	55%	76%
$U_G = 0,7$	0,90	48%	70%
$U_G = 0,6$	0,84	48%	70%
$U_G = 0,5$	0,78	52%	73%
$U_P = 0,71$	0,82	-	-
$U_P = 0,42$	0,64	-	-

Harmonizované technické specifikace pro výše uvedené vlastnosti:

ČSN EN 14351-1:2006 + A1:2010

9. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Oknium s.r.o.[®]

Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900393 * DIČ: CZ47900393

Datum: 4.12.2017

Petr Flekač

* Provedl zkoušky typu výrobku a vydal protokol o zkoušce systému č. 16-000156-PR01 ze dne 4.3.2016