



## Prohlášení o vlastnostech CPR / Living 82-01 / 12-2017

1. Identifikační kód výrobku: **Plastové okno Schüco Living 82**
2. Identifikační číslo: **Schüco Living 82 MD**
3. Určené použití:  
Okno a balk. dveře pro bytové a nebytové objekty bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
4. Výrobce:  
**Oknium s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, IČ 47900393**
5. Odpovědný zástupce: **Petr Flekač**
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **system 3**
7. Zkušební místo: **ift Rosenheim, notifikovaný orgán č. 0757 \***
8. Deklarované vlastnosti

Deklarovaná vlastnost	Třída / Hodnota
Průvzdušnost dle EN 12207	4
Vodotěsnost dle EN 12208	9A
Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210	C2 / B3
Ovládací síly dle EN 13115	1
Akustické vlastnosti (dB)	npd

Koeficient prostupu tepla, radiční vlastnosti (rozměr výrobku š. 1,23 m x v. 1,48 m)

$U_g$	$U_w$	solární faktor g	světelný činitel prostupu $\tau_v$
0,7	0,88	48%	70%
0,6	0,81	48%	70%
0,5	0,74	52%	73%

Harmonizované technické specifikace pro výše uvedené vlastnosti:

**ČSN EN 14351-1:2006 + A1:2010**

9. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Oknium s.r.o.<sup>®</sup>  
Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice  
IČO: 47900393 DIČ: CZ47900393

Datum: 4.12.2017

Petr Flekač

\* Provedl zkoušky typu výrobku a vydal protokol o zkoušce systému č. 14-003469-PR03 ze dne 16.11.2015