



Prohlášení o vlastnostech
CPR / AluInside SI82-02 / 09-2017

1. Identifikační kód výrobku: **Plastové okno Schüco AluInside SI82**
2. Identifikační číslo: **Schüco AluInside SI82**
3. Určené použití:
Dveře pro bytové a nebytové objekty bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
4. Výrobce:
Oknium s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, IČ 47900393
5. Odpovědný zástupce: **Petr Flekač**
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **system 3**
7. Zkušební místo: **ift Rosenheim, notifikovaný orgán č. 0757 ***
8. Deklarované vlastnosti

Deklarovaná vlastnost	Třída / Hodnota
Průvzdušnost dle EN 12207	4
Vodotěsnost dle EN 12208	9A
Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210	C3 / B3
Ovládací síly dle EN 13115	1
Akustické vlastnosti (dB)	npd

Koeficient prostupu tepla, radiační vlastnosti (rozměr výrobku š. 1,23 m x v. 1,48 m)

U_g	U_w	solární faktor g	světelný činitel prostupu τ_v
0,5	0,68	52%	73%

Harmonizované technické specifikace pro výše uvedené vlastnosti:
ČSN EN 14351-1:2006 + A1:2010

9. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Datum: 1.9.2017

Petr Flekač

Oknium s.r.o.[®]

Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900393 * DIČ: CZ47900393

* Provedl zkoušky typu výrobku a vydal protokol o zkoušce systému č. 15-001387-PR01 ze dne 29.9.2015