



Prohlášení o vlastnostech CPR / SI82HS / 12-2017

1. Identifikační kód výrobku: **HS-Portál Schüco ThermoSlide SI82HS**
2. Identifikační číslo: **Schüco ThermoSlide SI82HS**
3. Určené použití:
Dveře pro bytové a nebytové objekty bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
4. Výrobce:
Oknium s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, IČ 47900393
5. Odpovědný zástupce: **Petr Flekač**
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **system 3**
7. Zkušební místo: **ift Rosenheim, notifikovaný orgán č. 0757 ***
8. Deklarované vlastnosti

Deklarovaná vlastnost	Třída / Hodnota
Průvzdušnost dle EN 12207	4
Vodotěsnost dle EN 12208	9A
Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210	C3 / B3
Ovládací síly dle EN 13115	1
Akustické vlastnosti (dB)	npd

Koeficient prostupu tepla, radiální vlastnosti (rozměr výrobku š. 4,0 m x v. 2,3 m)

U_g	U_D	solární faktor g	světelný činitel prostupu τ_v
1,0	1,1	55%	76%
0,7	0,86	48%	70%
0,6	0,78	48%	70%
0,5	0,71	37%	57%

Harmonizované technické specifikace pro výše uvedené vlastnosti:
ČSN EN 14351-1:2006 + A1:2010

9. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Oknium s.r.o.®

Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice
IČO: 47900393 * DIČ: CZ47900393

Datum: 4.12.2017

Petr Flekač

* Provedl zkoušky typu výrobku a vydal protokol o zkoušce systému č. 12-001503-PR01 ze dne 19.2.2013